


soluez®



CATÁLOGO — 2022 —

HERRAJES

Indice



Brazos de Proyección



1A - 2A Sistema Oscilo- Batiente (1 Hoja)

3A - 4A Sistema Oscilo- Batiente (2 Hojas)



5A Sistema Abatir Interior (1 Hoja)

6A Sistema Abatir Interior (2 Hojas)



7A - 8A Sistema Abatir Exterior (1 Hoja)

9A - 12A Sistema Abatir Exterior (2 Hoja)



13A -14A Sistema Proyectante



15A - 16A Sistema Corredera Antepecho



17A - 18A Sistema Corredera Piso a Cielo



19A - 20A Sistema Puerta (1 Hoja)

21A - 22A Sistema Puerta (2 Hoja)

BRAZOS DE PROYECCIÓN

50010GAA001	Brazo de Proyección Acero Ferrítico SDS 430 8 Pulg 12kg 70°
50010GAA002	Brazo Acero Ferrítico SDS 430- 10 Pulg - Peso 16kg - Angulo de Ap. 87°
50010GAA003	Brazo Acero Ferrítico SDS 430- 12 Pulg -Peso 20kg - Angulo de Ap. 87°
50010GAA004	Brazo Acero Ferrítico SDS 430- 16 Pulg - Peso 24kg - Angulo de Ap. 87°
50010GAA005	Brazo Acero Ferrítico SDS 430- 24 Pulg- Peso 35kg -Angulo de Ap. 40°
50010GAA006	Brazo Austenítico Inox 304 - 8 Pulg - Peso 12kg - Angulo de Ap. 70°
50010GAA031	Brazo Austenítico Inox 304-10 Pulg- Peso 16kg - Angulo de Ap. 87°
50010GAA027	Brazo Austenítico Inox 304 - 12 Pulg - Peso 20kg - Angulo de Ap. 87°
50010GAA028	Brazo Austenítico Inox 304 - 12 Pulg - Peso 20kg - Angulo de Ap. 87°
50010GAA029	Brazo Austenítico Inox 304 - 16 Pulg - Peso 24kg - Angulo de Ap. 87°
50010GAA030	Brazo Austenítico Inox 304 - 20 Pulg - Peso 28kg - Angulo de Ap. 40°
50010GAA020	Brazo Austenítico Inox 304- 24 Pulg- Peso 35kg- Angulo de Ap. 40°
50010GAA022	Brazo Acero Inox 304 Heavy Duty 10 Pulg- Peso 33kg - Angulo de Ap. 50°
50010GAA024	Brazo Acero Inox 304 Heavy Duty 16 Pulg - Peso 52kg - Angulo de Ap. 50°
50010GAA026	Brazo Acero Inox 304 Heavy Duty 22 Pulg - Peso 70 kg - Angulo de Ap. 45°
50010GAA040	Brazo Acero Inox 304 Heavy Duty 26 Pulg - Peso 100 kg - Angulo de Ap. 27.5°
50010GAA015	Limitador de Apertura 304 FCB 100 10,5 Pulg

SISTEMA OSCILO - BATIENTE (1 Hoja)

Ángulos de Cambio

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR018	400 - 1600	150 x 130	O.B./ Ángulo de cambio Estandar	1
VORNE	55023VOR021	400 - 1600	150 x 130	O.B./ Ángulo de cambio Estandar & Seguridad	1

Brazo (Guía) de compas


Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR025	350-600	470	O.B./Brazo compas Oscilobatiente 350-600 mm	1
VORNE	55023VOR026	400-650	520	O.B./Brazo compas Oscilobatiente 400-650 mm	1
VORNE	55023VOR027	600-850	720	O.B./Brazo compas Oscilobatiente 600-850 mm	1
VORNE	55023VOR030	850-1100	970	O.B./ Brazo compas Oscilobatiente 850-1100 mm	1
VORNE	55023VOR033	1100-1350	1220	O.B/ Brazo compas Oscilobatiente 1100-1350 mm	1

Cremona

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55014VOR003	450-700	400	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 450-700mm	1
VORNE	55014VOR006	700-1200	900	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 700-1200mm	1
VORNE	55014VOR009	900-1400	1100	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 900-1400 mm	1
VORNE	55014VOR012	1200-1700	1400	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 1200-1700 mm	2
VORNE	55014VOR015	1700-2200	1900	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 1700-2200 mm	2

Tirante Lateral

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR006	800-1200	400	O.B./Tirante lateral Oscilobatiente 800-1200 mm	2
VORNE	55023VOR009	1200-1700	600	O.B./Tirante lateral Oscilobatiente 1200-1700 mm	2
VORNE	55023VOR012	1700-2200	800	O.B./Tirante lateral Oscilobatiente 1700-2200 mm	3



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

380-2200mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Ángulos de Cambio
- 2 Brazo (Guía) de compas
- 3 Cremona
- 4 Tirante Lateral

SISTEMA OSCILO - BATIENTE (1 Hoja)

Accesorios

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55001VOR017	-	-	O.B./Bisagra Compas Eje 9mm V.1201.0102	1
VORNE	55023VOR039	-	-	O.B./Bisagra Compas Eje 13 mm V.1201.0102	1
VORNE	55023VOR042	-	-	O.B./Soporte compas	1
VORNE	55023VOR091	-	-	O.B./ Pernio Angular Oscilobatiente 130 Kg.	1
VORNE	55023VOR045	-	-	O.B./ Bisagra Angular	1
VORNE	55023VOR051	-	-	O.B./ Kit (5) Tapas Cobertoras Blanco	1
VORNE	55023VOR054	-	-	O.B./ Kit (5) Tapas Cobertoras Café	1

Cerraderos

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55300VOR020	-	-	O.B./Cerradero Oscilobatiente Estandar R9	4
VORNE	55023VOR069	-	-	O.B./Cerradero Oscilobatiente Estandar R13	4
VORNE	55023VOR089	-	-	O.B. / Cerradero Inferior Oscilobatiente R9	1
VORNE	55023VOR071	-	-	O.B. / Cerradero Inferior Oscilobatiente R13	1
VORNE	55023VOR059	-	-	O.B./Cerradero Anti Falso Maniobra R13	1
VORNE	55023VOR090	-	-	O.B./Cerradero Anti Falso Maniobra R9	1

Manillas

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ093	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38mm Café	1
REZE	55001REZ096	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38Mm Silver	1
VORNE	55022VOR003	-	-	Manilla Aluminio Angosta Blanca	1
VORNE	55022VOR006	-	-	Manilla Aluminio Angosta Café Oscuro	2
VORNE	55022VOR042	-	-	Manilla de Aluminio Negro	2
VORNE	55022VOR043	-	-	Manilla de Aluminio Blanca	1
VORNE	55022VOR044	-	-	Manilla de Aluminio Café	1
VORNE	55022VOR045	-	-	Manilla Secustik Silver	1
VORNE	55022VOR051	-	-	Manilla Secustik Blanco	1

Falso Maniobra


Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR077	-	-	O.B./ Anti falsa Maniobra	1

6
6.1
7
8
9
10

11
11.2
12
12.1
13

14

15



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

380-2200mm

Peso de Hoja max. 130Kg

6 Bisagra Compas

7 Soporte Compas

8 Pernio Angular Oscilobatiente

9 Bisagra Angular

10 Kit (5) Tapas cobertoras

11 Cerradero Oscilobatiente Estandar

12 Cerradero inferior Oscilobatiente

13 Cerradero Anti Falso Maniobra

14 Manillas

15 Falso Maniobra

SISTEMA OSCILO - BATIENTE (2 Hojas)

Ángulos de Cambio

1

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR018	400-1600	150 x 130	O.B./ Ángulo de cambio Estandar	1
VORNE	55023VOR021	400-1600	150 x 130	O.B./ Ángulo de cambio Estandar & Seguridad	2

Brazo (Guía) de compas

2

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR025	350-600	470	O.B./Brazo compas Oscilobatiente 350-600 mm	1
VORNE	55023VOR026	400-650	520	O.B./Brazo compas Oscilobatiente 400-650 mm	1
VORNE	55023VOR027	600-850	720	O.B./Brazo compas Oscilobatiente 600-850 mm	1
VORNE	55023VOR030	850-1100	970	O.B./ Brazo compas Oscilobatiente 850-1100 mm	1
VORNE	55023VOR033	1100-1350	1220	O.B/ Brazo compas Oscilobatiente 1100-1350 mm	1

Cremona

3

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55014VOR003	450-700	400	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 450-700mm	1
VORNE	55014VOR006	700-1200	900	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 700-1200mm	1
VORNE	55014VOR009	900-1400	1100	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 900-1400 mm	1
VORNE	55014VOR012	1200-1700	1400	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 1200-1700 mm	2
VORNE	55014VOR015	1700-2200	1900	O.B./Cremona Oscilobatiente E15.5 1700-2200 mm	2

Tirante Lateral


4

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR006	800-1200	400	O.B./Tirante lateral Oscilobatiente 800-1200 mm	2
VORNE	55023VOR009	1200-1700	600	O.B./Tirante lateral Oscilobatiente 1200-1700 mm	2
VORNE	55023VOR012	1700-2200	800	O.B./Tirante lateral Oscilobatiente 1700-2200 mm	3

Falso Maniobra

5

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR077	-	-	O.B./ Anti falsa Maniobra	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Ángulos de Cambio
- 2 Brazo (Guía) de compas
- 3 Cremona
- 4 Tirante Lateral
- 5 Falso maniobra

SISTEMA OSCILO - BATIENTE (2 Hojas)

Accesorios

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55001VOR017	-	-	O.B./Bisagra Compas Eje 9mm V.1201.0102	1
VORNE	55023VOR039	-	-	O.B./Bisagra Compas Eje 13 mm V.1201.0102	1
VORNE	55023VOR042	-	-	O.B./Soporte compas	1
VORNE	55023VOR091	-	-	O.B./ Pernio Angular Oscilobatiente 130 Kg.	1
VORNE	55023VOR045	-	-	O.B./ Bisagra Angular	1
VORNE	55023VOR051	-	-	O.B./ Kit (5) Tapas Cobertoras Blanco	1
VORNE	55023VOR054	-	-	O.B./ Kit (5) Tapas Cobertoras Café	1

Bisagra Intermedia Oculta Marco



Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55001VOR016	-	-	Abatir Ext./Bisagra Intermedia Oculta Marco R9	1
VORNE	55001VOR015	-	-	Abatir Ext./Bisagra Intermedia Oculta Marco R13	1

Pasador 2 Hoja

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR097	-	-	Pasador Inferior (V.2001.0102)	1
VORNE	55023VOR098	-	-	Pasador Superior (V.2002.0102)	1

Cerraderos

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR070	-	-	Abatir/Cerradero Inversora	3
VORNE	55023VOR072	-	-	Abatir/Cerradero Pasador	2
VORNE	55023VOR089	-	-	O.B. / Cerradero Inferior Oscilobatiente R9	1
VORNE	55023VOR071	-	-	O.B. / Cerradero Inferior Oscilobatiente R13	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max, 130Kg

5 Bisagra Compas

6 Soporte Compas

7 Pernio Angular Oscilobatiente

8 Kit (5) tapas cobertoras

9 Bisagra Intermedia Oculta Hoja

ajustable

10 Bisagra Intermedia Oculta Marco

11 Pasador Inferior

12 Pasador Superior

13 Abatir Cerradero Inversora

14 Abatir Cerradero Pasador

SISTEMA ABATIR INTERIOR (1 Hoja)

Cremonas

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55012VOR041	400-600	400	Abatir Int./Cremona practicable interior / E15 mm / 400-600 mm	2
VORNE	55012VOR042	800-1000	800	Abatir Int./Cremona practicable interior / E15 mm / 800-1000 mm	2
VORNE	55012VOR043	1200-1400	1200	Abatir Int./Cremona practicable interior / E15 mm / 1200-1400 mm	3

Bisagras


Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55002VOR018	-	-	Abatir/ Bisagra 2D Marron	3
VORNE	55002VOR015	-	-	Abatir/ Bisagra 2D Blanca	-
VORNE	55002VOR019	-	-	Abatir/ Bisagra 2D Silver	-
REZE	55001REZ098	-	-	Abatir/ Bisagra 2D Negro	-

Cerraderos

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55300VOR020	-	-	O.B/Cerradero Estandar Ranura 9mm	2-3
VORNE	55023VOR069	-	-	O.B/Cerradero Estandar Ranura 13mm	2-3

Manillas

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ093	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38mm Café	1
REZE	55001REZ096	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38Mm Silver	1
VORNE	55022VOR003	-	-	Manilla Aluminio Angosta Blanca	1
VORNE	55022VOR006	-	-	Manilla Aluminio Angosta Café Oscuro	1
VORNE	55022VOR042	-	-	Manilla de Aluminio Negro	1
VORNE	55022VOR043	-	-	Manilla de Aluminio Blanca	1
VORNE	55022VOR044	-	-	Manilla de Aluminio Café	1
VORNE	55022VOR045	-	-	Manilla Secustik Silver	1
VORNE	55022VOR051	-	-	Manilla Secustik Blanco	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

380-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Cremonas
- 2 Bisagras
- 3 Cerraderos
- 4 Manijas

SISTEMA ABATIR INTERIOR (2 Hojas)

Abatir interior Cremona

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55012VOR041	400-600	400	Abatir Int./Cremona practicable interior / E15 mm / 400-600 mm	2
VORNE	55012VOR042	800-1000	800	Abatir Int./Cremona practicable interior / E15 mm / 800-1000 mm	2
VORNE	55012VOR043	1200-1400	1200	Abatir Int./Cremona practicable interior / E15 mm / 1200-1400 mm	3

Bisagras

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55002VOR018	-	-	Abatir/ Bisagra 2D Marron	3
VORNE	55002VOR015	-	-	Abatir/ Bisagra 2D Blanca	-
VORNE	55002VOR019	-	-	Abatir/ Bisagra 2D Silver	-
REZE	55001REZ098	-	-	Abatir/ Bisagra 2D Negro	-

Cerraderos

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR070	-	-	Abatir/Cerradero Inversora	2
VORNE	55023VOR072	-	-	Abatir/Cerradero Pasador	2
VORNE	55023VOR062	-	-	Abatir/Cerradero doble hoja	2

Manillas

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ093	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38mm Café	1
REZE	55001REZ096	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38Mm Silver	1
VORNE	55022VOR003	-	-	Manilla Aluminio Angosta Blanca	1
VORNE	55022VOR006	-	-	Manilla Aluminio Angosta Café Oscuro	1
VORNE	55022VOR042	-	-	Manilla de Aluminio Negro	1
VORNE	55022VOR043	-	-	Manilla de Aluminio Blanca	1
VORNE	55022VOR044	-	-	Manilla de Aluminio Cafe	1
VORNE	55022VOR045	-	-	Manilla Secustik Silver	1
VORNE	55022VOR051	-	-	Manilla Secustik Blanco	1

Pasador 2 Hojas

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR097	-	-	Abatir/Pasador Inferior	1
VORNE	55023VOR098	-	-	Abatir/Pasador Superior	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Cremona Abatir
- 2 Bisagras
- 3 Cerraderos
- 4 Manijas
- 5 Pasador 2 Hojas



SISTEMA ABATIR EXTERIOR (1 Hoja)

Cremona Caja Plana

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ059	190-280	190	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ060	280-400	280	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ061	400-600	400	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ062	600-800	600	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ063	800-1000	800	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ064	1000-1200	1000	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ065	1200-1400	1200	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR030	400-600	400	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR031	300-600	300	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR033	600-800	600	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR036	800-1000	800	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR037	1000-1200	1000	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR038	1400-1600	1400	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR039	300-400	300	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR004	300-400	300	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR005	400-600	400	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR007	600-800	600	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR008	800-1000	800	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR010	1000-1200	1000	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	3
VORNE	55012VOR011	1200-1400	1200	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	3
VORNE	55012VOR013	1400-1600	1400	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	3
VORNE	55012VOR014	1600-1800	1600	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	4
VORNE	55012VOR016	1800-2000	1800	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	4
VORNE	55012VOR017	2000-2200	2000	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	4
VORNE	55012VOR021	400-600	400	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR024	600-800	600	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2

Cerraderos

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ029	-	-	Abatir Ext./Cerradero Exterior Mini Ventilación	1
REZE	55001REZ030	-	-	Abatir Ext./Cerradero Exterior	1
VORNE	55300VOR010	-	-	O.B./Cerradero de Seguridad	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Cremona Caja Plana
- 2 Cerraderos
- 3 Bisagra Intermedia Oculta Hoja

SISTEMA ABATIR EXTERIOR (1 Hoja)

Bisagra Intermedia Oculta Marco

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55001VOR016	-	-	Abatir Ext./Bisagra Intermedia Oculta Marco R9	1
VORNE	55001VOR015	-	-	Abatir Ext./Bisagra Intermedia Oculta Marco R13	1

Bisagras

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55002VOR015	-	-	Abatir Ext./Bisagra con Clavija 100mm Blanca	3
VORNE	55002VOR018	-	-	Abatir Ext./Bisagra con Clavija 100mm Marron	3
VORNE	55002VOR019	-	-	Abatir Ext./Bisagra con Clavija 100 mm Silver	3

Manillas

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ074	-	-	Manilla de Aluminio Angosta Blanca	1
REZE	55001REZ075	-	-	Manilla de Aluminio Angosta Marron	1
REZE	55001REZ088	-	-	Manilla de Aluminio Angosta Negro	1
REZE	55001REZ093	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38mm Marron	1
REZE	55001REZ094	-	-	Manilla Aluminio angosta 38mm Marrón	1
REZE	55001REZ096	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38Mm Silver	1
VORNE	55022VOR003	-	-	Manilla Aluminio Angosta Blanca	1
VORNE	55022VOR006	-	-	Manilla Aluminio Angosta Marron	1
VORNE	55022VOR035	-	-	Manilla de Aluminio Gris	1
VORNE	55022VOR037	-	-	Manilla de Aluminio Gris	1
VORNE	55022VOR042	-	-	Manilla de Aluminio Negro	1
VORNE	55022VOR043	-	-	Manilla de Aluminio Blanca	1
VORNE	55022VOR044	-	-	Manilla de Aluminio Marron	1
VORNE	55022VOR045	-	-	Manilla Secustik Silver	1
VORNE	55022VOR051	-	-	Manilla Secustik Blanco	1




Rango de Uso
 Canal Ancho de Hoja
 280-1600mm
 Canal de Altura de Hoja
 540-2400mm
 Peso de Hoja max. 130Kg

- 4 Bisagra Intermedia Oculta Marco
- 5 Bisagras
- 6 Manillas

Cremona Caja Plana

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ059	190-280	190	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ060	280-400	280	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior / E20	2
REZE	55001REZ061	400-600	400	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ062	600-800	600	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ063	800-1000	800	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ064	1000-1200	1000	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ065	1200-1400	1200	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR030	400-600	400	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR031	300-600	300	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR033	600-800	600	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR036	800-1000	800	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR037	1000-1200	1000	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR038	1400-1600	1400	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR039	300-400	300	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR004	300-400	300	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR005	400-600	400	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR007	600-800	600	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR008	800-1000	800	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR010	1000-1200	1000	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	3
VORNE	55012VOR011	1200-1400	1200	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	3
VORNE	55012VOR013	1400-1600	1400	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	3
VORNE	55012VOR014	1600-1800	1600	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	4
VORNE	55012VOR016	1800-2000	1800	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	4
VORNE	55012VOR017	2000-2200	2000	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	4
VORNE	55012VOR021	400-600	400	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR024	600-800	600	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Cerraderos
- 2 Bisagra Intermedia Oculta
- 3 Pasador 2 hojas
- 4 Bisagras

SISTEMA ABATIR EXTERIOR (2 Hojas)

Cerraderos


Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ079	-	-	Abatir/Cerradero doble hoja canal de herraje	2
VORNE	55023VOR072	-	-	Abatir/Cerradero Pasador	2
REZE	55001REZ028	-	-	Abatir - Cerradero Pasador 9 mm	2
REZE	55001REZ079	-	-	Abatir - Cerradero Pasador 13 mm	2
VORNE	55023VOR062	-	-	Abatir/Cerradero Inversora doble hoja Estándar	2
VORNE	55300VOR010	-	-	O.B./Cerradero de Seguridad	2

2

Manillas

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ074	-	-	Manilla de Aluminio Angosta Blanca	1
REZE	55001REZ075	-	-	Manilla de Aluminio Angosta Marrón	1
REZE	55001REZ088	-	-	Manilla de Aluminio Angosta Negro	1
REZE	55001REZ093	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38mm Marrón	1
REZE	55001REZ094	-	-	Manilla Aluminio angosta 38mm Marrón	1
REZE	55001REZ096	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38Mm Silver	1
VORNE	55022VOR003	-	-	Manilla Aluminio Angosta Blanca	1
VORNE	55022VOR006	-	-	Manilla Aluminio Angosta Marrón	1
VORNE	55022VOR035	-	-	Manilla de Aluminio Gris	1
VORNE	55022VOR037	-	-	Manilla de Aluminio Gris	1
VORNE	55022VOR042	-	-	Manilla de Aluminio Negro	1
VORNE	55022VOR043	-	-	Manilla de Aluminio Blanca	1
VORNE	55022VOR044	-	-	Manilla de Aluminio Marrón	1
VORNE	55022VOR045	-	-	Manilla Secustik Silver	1
VORNE	55022VOR051	-	-	Manilla Secustik Blanco	1

3



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Cerraderos
- 2 Bisagra Intermedia Oculta
- 3 Pasador 2 hojas
- 4 Bisagras

SISTEMA ABATIR EXTERIOR (2 Hojas)

Bisagras

4

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55002VOR012	-	-	Abatir Ext./Bisagra con Clavija 90mm Café.	1
VORNE	55002VOR015	-	-	Abatir Ext./Bisagra con Clavija 100mm Blanca	1
VORNE	55002VOR018	-	-	Abatir Ext./Bisagra con Clavija 100mm Café.	1
VORNE	55002VOR019	-	-	Abatir Ext./Bisagra con Clavija 100 mm Silver	1

Bisagra Intermedia Aculta Marco

5

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55001VOR016	-	-	Abatir Ext./Bisagra Intermedia Oculta Marco R9	1
VORNE	5501VOR015	-	-	Abatir Ext./Bisagra Intermedia Oculta Marco R13	1

Pasador



6

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR097	-	-	Abatir/Pasador Inferior	1
VORNE	55023VOR098	-	-	Abatir/Pasador Superior	1

Pasador 2 hojas

7

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR097	-	-	Abatir/Pasador Inferior	1
VORNE	55023VOR098	-	-	Abatir/Pasador Superior	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja
280-1600mm


Canal de Altura de Hoja
540-2400mm

Peso de Hoja max, 130Kg

- 1 Cerraderos
- 2 Bisagra Intermedia Oculta
- 3 Pasador 2 hojas
- 4 Bisagras

Cremona Apertura Exterior Caja Plana

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ059	190-280	190	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ060	280-400	280	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior / E20	2
REZE	55001REZ061	400-600	400	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ062	600-800	600	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ063	800-1000	800	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ064	1000-1200	1000	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
REZE	55001REZ065	1200-1400	1200	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR030	400-600	400	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR031	300-600	300	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR033	600-800	600	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR036	800-1000	800	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR037	1000-1200	1000	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR038	1400-1600	1400	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR039	300-400	300	Abatir Ext. / Cremona Practicable Exterior/ E20	2
VORNE	55012VOR004	300-400	300	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR005	400-600	400	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR007	600-800	600	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR008	800-1000	800	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR010	1000-1200	1000	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	3
VORNE	55012VOR011	1200-1400	1200	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	3
VORNE	55012VOR013	1400-1600	1400	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	3
VORNE	55012VOR014	1600-1800	1600	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	4
VORNE	55012VOR016	1800-2000	1800	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	4
VORNE	55012VOR017	2000-2200	2000	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	4
VORNE	55012VOR021	400-600	400	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2
VORNE	55012VOR024	600-800	600	Abatir Ext./ Cremona Practicable Exterior/E25	2



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max, 130Kg

1 Cremona Apertura Exterior Caja Plana

Cerraderos


Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ029	-	-	Abatir Ext./Cerradero Exterior Mini Ventilación	1
REZE	55001REZ030	-	-	Abatir Ext./Cerradero Exterior	1
VORNE	55300VOR010	-	-	O.S./Cerradero de Seguridad	1

Bisagra Intermedia Aculta Marco

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55001vor016	-	-	Abatir Ext./Bisagra Intermedia Oculta Marco R9	1
VORNE	55001vor015	-	-	Abatir Ext./Bisagra Intermedia Oculta Marco R13	1

Manillas

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ074	-	-	Manilla de Aluminio Angosta Blanca	1
REZE	55001REZ075	-	-	Manilla de Aluminio Angosta Marrón	1
REZE	55001REZ088	-	-	Manilla de Aluminio Angosta Negro	1
REZE	55001REZ093	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38mm Marrón	1
REZE	55001REZ094	-	-	Manilla Aluminio angosta 38mm Marrón	1
REZE	55001REZ096	-	-	Manilla Aluminio Angosta 38Mm Silver	1
VORNE	55022VOR003	-	-	Manilla Aluminio Angosta Blanca	1
VORNE	55022VOR006	-	-	Manilla Aluminio Angosta Marrón	1
VORNE	55022VOR035	-	-	Manilla de Aluminio Gris	1
VORNE	55022VOR037	-	-	Manilla de Aluminio Gris	1
VORNE	55022VOR042	-	-	Manilla de Aluminio Negro	1
VORNE	55022VOR043	-	-	Manilla de Aluminio Blanca	1
VORNE	55022VOR044	-	-	Manilla de Aluminio Marrón	1
VORNE	55022VOR045	-	-	Manilla Secustik Silver	1
VORNE	55022VOR051	-	-	Manilla Secustik Blanco	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 2 Cerraderos
- 3 Bisagra Intermedia Oculta Hoja
- 4 Manillas

SISTEMA CORREDERA ANTEPECHO

3.1


Carros regulables por hoja

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ084	-	-	Corredera/Carro Fijo 60 Kg	2
VORNE	55023VOR073	-	-	Corredera/Carro Fijo 60 Kg	2
VORNE	55023VOR075	-	-	Corredera/Carro Regulable 120 Kg	2
REZE	55001REZ083	-	-	Corredera/Carro Regulable 120 Kg	2

4

Manillas

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ068	-	-	Manilla de Aluminio Blanca	1
REZE	55001REZ069	-	-	Manilla de Aluminio Marron	1
REZE	55001REZ096	-	-	Manilla de Aluminio Negro	1
REZE	55001REZ070	-	-	Manilla Acodada Derecha Blanca	1
REZE	55001REZ071	-	-	Manilla Acodada Izquierda Blanca	1
REZE	55001REZ072	-	-	Manilla Acodada derecha Marron	1
REZE	55001REZ073	-	-	Manilla Acodada Izquierda Marron	1
VORNE	55022VOR003	-	-	Manilla Aluminio Blanca	1
VORNE	55022VOR006	-	-	Manilla de Aluminio Marron	1
VORNE	55022VOR026	-	-	Manilla Oculta Blanca	1
VORNE	55022VOR029	-	-	Manilla Oculta Marron	1
VORNE	55022VOR042	-	-	Manilla Secustik Silver	1
VORNE	55022VOR043	-	-	Manilla Secustik Blanco	1
VORNE	55022VOR044	-	-	Manilla Secustik Marron	1
VORNE	55001REZ093	-	-	Manilla de Aluminio Gris	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

1 Cremona Corredera

2 Cerraderos

SISTEMA CORREDERA ANTEPECHO

Cremona Corredera 7,5 mm


Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ049	400-600	400	Corredera/Cremona E7,5 mm/400-600 mm	2
REZE	55001REZ050	600-800	600	Corredera/Cremona E7,5 mm/600-800 mm.	2
REZE	55001REZ051	800-1000	800	Corredera/Cremona E7,5 mm/800-1000 mm.	2
REZE	55001REZ052	1000-1200	1000	Corredera/Cremona E7,5 mm/1000-1200 mm.	3
REZE	55001REZ053	1200-1400	1200	Corredera/Cremona E7,5 mm/1000-1200	3
REZE	55001REZ054	1400-1600	1400	Corredera/Cremona E7,5 mm/1400-1600 mm	3
VORNE	55012VOR044	300	300	Corredera/Cremona E7,5 mm/300 mm	1
VORNE	55013VOR012	400-600	400	Corredera/Cremona E7,5 mm/400-600 mm	2
VORNE	55013VOR015	600-800	600	Corredera/Cremona E7,5 mm/600-800 mm	2
VORNE	55013VOR018	800-1200	800	Corredera/Cremona E7,5 mm/800-1200 mm.	2
VORNE	55013VOR021	1000-1200	1000	Corredera/Cremona E7,5 mm/1000-1200 mm.	3
VORNE	55013VOR023	1200-1400	1200	Corredera/Cremona E7,5 mm/1200-1400 mm.	3
VORNE	55013VOR024	1400-1600	1400	Corredera/Cremona E7,5 mm/1400-1600 mm.	3
VORNE	55013VOR026	1600-1800	1600	Corredera/Cremona E7,5 mm/1600-1800 mm.	4

1

Cerraderos

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ031	-	-	Corredera/cerradero Plano	-
VORNE	55023VOR003	-	-	Corredera/cerradero Plano	-
VORNE	55023VOR004	-	-	Corredera/cerradero Plano	-

2



Rango de Uso

Canal/Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 3 Carros regulables por hoja
- 3,1 Corredera/Carro fijo 60Kg
- 3,2 Corredera/Carro fijo 120Kg
- 4 Manilla

SISTEMA CORREDERA PISO A CIELO

Cremona Corredera 15 mm

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ055	800-100	800	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/800-1000 mm.	2
REZE	55001REZ056	1200-1400	1200	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/1200-1400 mm.	3
REZE	55001REZ057	1800-2000	1800	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/1800-2000 mm.	4
VORNE	55013VOR036	400-600	400	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/400-600 mm.	2
VORNE	55013VOR032	600-800	600	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/600-800 mm.	2
VORNE	55013VOR035	800-1000	800	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/800-1000 mm.	2
VORNE	55013VOR038	1000-1200	1000	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/1000-1200 mm.	3
VORNE	55013VOR041	1400-1600	1400	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/1400-1600 mm.	3
VORNE	55013VOR003	1600-1800	1600	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/1600-1800 mm.	4
VORNE	55013VOR006	1800-2000	1800	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/1800-2000 mm.	4
VORNE	55013VOR009	2000-2200	2000	Corredera/Cremona Corredera E15 mm/2000-2200 mm.	4

Cerraderos


Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ031	-	-	Corredera/cerradero Plano	-
VORNE	55023VOR003	-	-	Corredera/cerradero Plano	-
VORNE	55023VOR004	-	-	Corredera/cerradero Plano	-

3.- Carros Fijos x Hoja

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ085	-	-	Corredera/Carro 140 Kg	2
VORNE	55023VOR074	-	-	Corredera/Carro 140 Kg	2
VORNE	55023VOR076	-	-	Corredera/Carro 280Kg	2

Manilla x hoja

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ068	-	-	Manilla de Aluminio Blanca	1
REZE	55001REZ069	-	-	Manilla de Aluminio Marron	1
REZE	55001REZ096	-	-	Manilla de Aluminio Negro	1
REZE	55001REZ070	-	-	Manilla Acodada Derecha Blanca	1
REZE	55001REZ071	-	-	Manilla Acodada Izquierda Blanca	1
REZE	55001REZ072	-	-	Manilla Acodada derecha Marron	1
REZE	55001REZ073	-	-	Manilla Acodada Izquierda Marron	1
VORNE	55022VOR003	-	-	Manilla Aluminio Blanca	1
VORNE	55022VOR006	-	-	Manilla Café de Aluminio	1
VORNE	55022VOR042	-	-	Manilla Secustik Silver	1
VORNE	55022VOR043	-	-	Manilla Secustik Blanco	1
VORNE	55022VOR044	-	-	Manilla Secustik Marron	1
VORNE	55001REZ093	-	-	Manilla de Aluminio Gris	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Cremonas
- 2 Cerraderos
- 3 Carros fijos
- 4 Manillas

SISTEMA PUERTA (1 Hoja)

1

Cremonas Variables

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55016VOR031	1950-2200	2200	Puerta/ Cremona con Transmisión 1950 - 2200 Pz E35 -85	4
REZE	55001REZ034	1950-2200	2200	Puerta/ Cremona con Transmisión 1950 - 2200 Pz E25 -85	4
VORNE	55016VOR032	1950-2200	2200	Puerta/ Cremona con Transmisión 1950 - 2200 Pz E25 -85	4

2

Cerraderos Estandar

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ027	-	-	Puerta/cerradero Estandar 9 mm	6
VORNE	55300VOR020	-	-	Abatir/ Cerradero Estándar 9 mm	6
REZE	55001REZ122	-	-	Abatir/ Cerradero Estándar 13 mm	6
VORNE	55023VOR069	-	-	Abatir/ Cerradero Estándar 13 mm	6


3

Cerradero de Pestillo Ajustable

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55016VOR029			Puerta/ Cerradero de Pestillo Ajustable 13 mm	1
VORNE	55016VOR033			Puerta/ Cerradero de Pestillo Ajustable 9 mm	1

Cerradero de Pestillo Fijo Ajustable

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	555001REZ112			Puerta/Cerradero. Flex 13mm	1
VORNE	55016VOR030			Abatir/ Cerradero de Pestillo 13 mm	1
VORNE	55016VOR027			Abatir/ Cerradero de Pestillo 9 mm	1



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja
280-1600mm
Canal de Altura de Hoja
540-2400mm
Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Cremonas Variables
- 2 Cerraderos estandar
- 3 Cerradero de Pestillo Ajustable

SISTEMA PUERTA (1 Hoja)

Cilindros

4

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55010VOR003	-	-	Puerta/Cilindro 35-35 mm	-
VORNE	55010VOR006	-	-	Puerta/Cilindro 40-40 mm	-
VORNE	55010VOR009	-	-	Puerta/Cilindro 45-45 mm	-
VORNE	55010VOR012	-	-	Puerta/Cilindro 40-35 mm	-

5

Bisagras

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ038	-	-	Puerta/ Bisagra 3D 105 mm Blanca	3-4
REZE	55001REZ039	-	-	Puerta/ Bisagra 3D 105 mm Marron	3-4
REZE	55001REZ080	-	-	Puerta/ Bisagra 3D 105 mm Silver	3-4
REZE	55001REZ099	-	-	Puerta/ Bisagra 3D 105 mm Negro	3-4

6

Terminal 180°

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR024	150	150	Abatir/ Terminal 180° con Bulon Inferior & Superior	1


Prolongadores

8

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ012	150	150	Abatir/Protongador 250 mm con Bulon	1
VORNE	55023VOR015	150	150	Puerta/ Prolongador Superior-Inferior	2

Guarniciones

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ066	-	-	Puerta/ Guarnición 26,5 Blanca 25-85	1
REZE	55001REZ067	-	-	Puerta/ Guarnición 26,5 Marron 25-85	1
REZE	55001REZ092	-	-	Puerta/ Guarnición 26,5 Gris 25-85	1
REZE	55001REZ095	-	-	Puerta/ Guarnición 26,5 Negro 25-85	1
VORNE	55021VOR013	-	-	Puerta/ Guarnición Blanca Angosta 85-25	1
VORNE	55021VOR016	-	-	Puerta/ Guarnición Marron Angosta 85-25	
VORNE	55021VOR017	-	-	Puerta/ Guarnición Angosta Silver 85-25	



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max, 130Kg

- | | |
|---|---------------|
| 4 | Cilindro |
| 5 | Bisagra |
| 6 | Terminal 180° |
| 8 | Guarniciones |

SISTEMA PUERTA (2 Hojas)

Cremonas Variables

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55016VOR031	1950-2200	2200	Puerta/ Cremona con Transmisión 1950 - 2200 Pz E35 -85	4
VORNE	55016VOR032	1950-2200	2200	Puerta/ Cremona con Transmisión 1950 - 2200 Pz E25 -85	4

Cerradero de Pestillo Doble Hoja


Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
reze	55001REZ033			Puerta/Cerradero Central Inversora - Universal	1

Cerraderos

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ028	-	-	Puerta/cerradero Estandar 9 mm	2
REZE	55001REZ074	-	-	Abatir/ Cerradero Pasador R13	2
VORNE	55023VOR072	-	-	Abatir/Cerradero Pasador	2
VORNE	55300VOR020	-	-	Abatir/Cerradero Inversora doble hoja Estándar R9-R13	4

Pasador

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55023VOR097	-	-	Abatir/Pasador Inferior	1
VORNE	55023VOR098	-	-	Abatir/Pasador Superior	1
REZE	55001REZ022	-	-	Abatir/ Pasador Inferior & Superior	2



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max. 130Kg

- 1 Cremonas Variables
- 2 Cerraderos
- 3 Pasador

SISTEMA PUERTA (2 Hoja)

Cilindros

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	55010VOR003	-	-	Puerta/Cilindro 35-35 mm	-
VORNE	55010VOR006	-	-	Puerta/Cilindro 40-40 mm	-
VORNE	55010VOR009	-	-	Puerta/Cilindro 45-45 mm	-
VORNE	55010VOR012	-	-	Puerta/Cilindro 40-35 mm	-

Bisagras

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ038	-	-	Puerta/ Bisagra 3D 105 mm Blanca	3-4
REZE	55001REZ039	-	-	Puerta/ Bisagra 3D 105 mm Marron	
REZE	55001REZ080	-	-	Puerta/ Bisagra 3D 105 mm Silver	
REZE	55001REZ099	-	-	Puerta/ Bisagra 3D 105 mm Negro	

Terminal 180°


Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE		150	150	Abatir/ Terminal 180° con Bulon Inferior & Superior	1

Prolongadores

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
VORNE	-	150	150	Abatir/Prolongador 150 mm sin Bulon	1
VORNE	-	400	400	Abatir/Prolongador 400 mm con Bulon	1

Guarniciones

Marca	Código	Rango	Largo Pletina	Descripción	PC
REZE	55001REZ066	-	-	Puerta/ Guarnición 26.5 Blanca 25-85	1
REZE	55001REZ067	-	-	Puerta/ Guarnición 26.5 Marron 25-85	1
REZE	55001REZ092	-	-	Puerta/ Guarnición 26.5 Gris 25-85	1
REZE	55001REZ095	-	-	Puerta/ Guarnición 26.5 Negro 25-85	1
VORNE	55021VOR013	-	-	Puerta/ Guarnición Blanca Angosta 85-25	1
VORNE	55021VOR016	-	-	Puerta/ Guarnición Marron Angosta 85-25	
VORNE	55021VOR017	-	-	Puerta/ Guarnición Angosta Silver 85-25	



Rango de Uso

Canal Ancho de Hoja

280-1600mm

Canal de Altura de Hoja

540-2400mm

Peso de Hoja max, 130Kg

- 4 Cilindro
- 5 Bisagras
- 6 Terminal 180°
- 7 Prolongadores
- 8 Garniciones

**CASA MATRIZ
SANTIAGO**

 +56 2 23863500

 Carlota Guzmán
1298, Renca
Santiago

VIÑA DEL MAR

 +56 9 50123673

 Camino Internacional
5465, Galpón C2-2,
Viña del Mar

TALCA

 +56 71 2277280

 1 Norte 2432
Talca

CONCEPCIÓN

 +56 2 23863542

 Manuel Rodríguez
752, Concepción

TEMUCO

 +56 2 23863546

 Bascañan Santa
María 0833,
Temuco

VILLARRICA

 +56 9 4051 9938

 Stripcenter Petrobras
calle ColoColo Alto
1814, Local 2,

PUERTO MONTT

 +56 2 2386 3537

 Km 1017 Ruta 5 Sur,
Lado Oriente, Parque
Sur Lote 7, Oficina 2,
Puerto Montt

**PUNTO
COYHAIQUE**

 +56 9 5423 7661

 12 de Octubre
799, Coyhaique

Punta Arenas

 +56 9 5236 9278

 Av. Presidente
Ibáñez 08155
bodega D

PERÚ, LIMA

 +51 1 253 0356

 Luna Pizarro 1388,
La Victoria, Lima.